



Stabilimento:

Via Traversa Caserane, 30/A1, Casale – Prato (PO)

Amministrazione: Tel: 0574/664411

Ufficio tecnico: Tel: 0574/664477

P. IVA: 01529410977

Fax: 0574/664498

Fax: 0574/664497

Lastra Predalles **UNI – EN 13747:2005+A2:2010**

e-mail: amministrazione@pec.cambifratelli.it

e-mail: tecnico@pec.cambifratelli.it

e-mail: tecnico@cambifratelli.it

Dichiarazione di Prestazione Elementi da Ponte

CPR – 1901

1 Codice di identificazione unico del prodotto:

Lastra Predalles alleggerita con Polistirolo / Laterizio.

2 Uso previsto del prodotto da costruzione:

Componente prefabbricato in cls per la realizzazione di elementi da ponte.

3 Azienda produttrice:

In intestazione al presente documento

4 N.A.

5 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

2+

6a **EN 15050**

6b ABiCert-1982 ha effettuato il controllo di produzione di fabbricazione secondo il sistema 2+.

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali:

Prestazione [MPa]

Res. caratteristica a compressione, Rck

30

Res. caratteristica di rottura, ftk

≤ 540

Res. caratteristica allo snervamento, fyk

≤ 450

Contenuto Cloruri:

Cl02 Secondo la UNI EN 206

8 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa e distribuita, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011 e s.m.i. e il d.lgs n°106/2017 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

I dettagli geometrici di ogni singolo elemento fornito in cantiere sono verificabili rispetto alla carpenteria esecutiva fornita in rispetto al punto 11.8. delle **NTC2008**, “Componenti prefabbricati in CA e CAP” ed i relativi punti delle nuove **NTC2018**.

Il Professionista incaricato alla Direzione Tecnica dello stabilimento e alla Progettazione dei solai su commessa è l'ing. Gabriele Cambi dal **05/05/2015** con apposita dichiarazione inviata al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici.